a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	**Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil**		
Straße	**Langer Markt 17**		
PLZ, Ort	**54411 Hermeskeil**		
Telefon	**06500-918 -204 / -224**	Fax	
E-Mail	**vergabestelle@ruwer.de**	Internet	**www.hermeskeil.de**

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer **VGH/FB3/2026/019**

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ elektronisch
  - ☒ in Textform
  - ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
  - ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- ☐ schriftlich

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Schulstraße 13, 54413 Bescheid

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Fenster und Außentüren

Im Rahmen der energetischen Sanierung des Bürgerhauses in Bescheid werden die Außenwandöffnungen von Untergeschoss und Erdgeschoss vollständig erneuert. Das Gewerk umfasst Fenster, Fenster- und Zugangstüren, ein Falt-Schiebe-Element mit Fluchttür, die zugehörige außenliegende Verschattung sowie die Außenfensterbänke einschließlich der äußeren Anschlussfugen. Alle Elemente sind aus Aluminium mit Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung auszuführen; Lieferung, Montage und Abdichtung innen und außen nach RAL gehören zum Leistungsumfang.

- 1 St Pivot-Eingangstür, zweiflügelig, Aluminium, 3-fach verglast, mit Panikbeschlag und E-Türöffner
- je 2 St Zugangstür mit Oberlicht, einflügelig, 1.310 x 3.040 mm, Dreh/Fest, außen öffnend, in zwei Ausführungen (eine davon mit Obentürschließer)
- je 1 St Zugangstür und Fenstertür mit Oberlicht, einflügelig, 1.310 x 3.260 mm, Dreh/Fest, außen öffnend
- 2 St Fenstertür mit Oberlicht, einflügelig, 1.310 x 3.250 mm, Dreh-Kipp/Fest, innen öffnend, mit glasteilender Sprosse
- je 10 St Fenster mit Oberlicht, einflügelig, Dreh-Kipp/Fest, 1.310 x 2.085 mm und 1.310 x 2.360 mm
- 5 St Fenster, 1.300 x 1.510 mm, festverglast, und 1 St Fenster, einflügelig, 1.310 x 1.510 mm, Dreh-Kipp
- je 4 St Fenster, einflügelig, 1.300 x 1.560 mm, Dreh-Kipp, und Fenster mit Oberlicht, 1.310 x 2.480 mm, Dreh-Kipp/Fest
- 2 St Fenster mit Brüstungselement und Oberlicht, einflügelig, 1.370 x 3.190 mm, Fest/Dreh-Kipp/Fest
- 1 St Falt-Schiebe-Element mit Fluchttür, 7.400 x 3.370 mm, 6 Faltflügel und 1 Drehflügel, barrierefreie Schwelle
- ca. 353 m äußere Anschlussfuge Fenster/Bauwerk, elastisch verfugt, Polysiloxan

- je 10 St außenliegender Senkrecht-Screen, elektrisch, 1.310 x 1.931 mm und 1.310 x 2.360 mm
- 4 St außenliegender Senkrecht-Screen, elektrisch, 1.310 x 2.480 mm, und 2 St 1.310 x 3.190 mm
- 2 St außenliegender Senkrecht-Screen vor Fluchttür, 1.310 x 2.790 mm, mit Notauf-Funktion bei Netzausfall
- 1 St außenliegender Senkrecht-Screen, zweiteilig, 7.400 x 3.310 mm, vor Fluchttür, mit Notauf-Funktion
- ca. 126 m äußere Anschlussfuge Führungsschiene/Bauwerk, elastisch verfugt
- Außenfensterbänke Aluminium 2 mm, beschichtet: ca. 21 m Ausladung 280 mm, 13 m Ausladung 340 mm, 7,8 m und 5,2 m Ausladung 230 mm
- seitliche Abschlussstücke Aluminium: ca. 32 St Ausladung 280 mm, 20 St Ausladung 340 mm, 8 St Ausladung 230 mm

Technische Mindestanforderungen: Rahmen und Flügel aus Aluminium, Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung, Uw höchstens 0,90 W/m²K (Fenster, Fenster- und Zugangstüren, Pivot-Eingangstür) beziehungsweise höchstens 1,00 W/m²K beim Falt-Schiebe-Element, g-Wert 0,55, Lichttransmissionsgrad 0,75. Türflügel und Festverglasungen der Zugangstüren in VSG 8 mm. Flucht- und Zugangstüren mit Paniktürbeschlag nach DIN EN 179, Verriegelung fünffach Edelstahl, umlaufende hochelastische Dreifachdichtung. Soweit im Leistungstext nichts anderes vorgegeben ist, gilt Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719. Farbe innen umbragrau RAL 7022, außen Holzfolierung Coriander Oak Super-Matt oder gleichwertig. Verschattung mit Glasfasergewebe, Windwiderstandsklasse 2, elektrischem Rohrmotor 230 V und Schutzart IP 44.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

☒ nein

☐ ja, Angebote sind möglich

- ☐ nur für ein Los
- ☐ für ein oder mehrere Lose
- ☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- ☒ Beginn der Ausführung: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung voraussichtlich bis Anfang September 2027
- ☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: spätestens am letzten Werktag der 51 KW 2027
- ☐ weitere Fristen

j) Nebenangebote

- ☐ zugelassen
- ☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
- ☒ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- ☐ zugelassen
- ☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

☒ elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://www.subreport.de/E88858839

☐ nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung
☐ andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden
☒ nachgefordert
☐ teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist **am** 16.12.2026 **um** 12:30 **Uhr**

Ablauf der Bindefrist **am** 19.02.2027

p) Adresse für elektronische Angebote https://www.subreport.de/E88858839

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

☐ siehe Vergabeunterlagen
☒ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Preis: 100%

s) Eröffnungstermin **am** 16.12.2026 **um** 12:30 **Uhr**

Ort
Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer
Raum 204
Untere Kirchstraße 1
54320 Waldrach

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
keine

t) geforderte Sicherheiten

Sicherheiten für die Vertragserfüllung über 5 v. H. der Auftragssumme soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt

Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 v. H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind

auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich
Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist den Vergabeunterlagen beigefügt.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
1. Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier
2. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - Vergabeprüfstelle -, Stiftsstraße 9, 55116 Mainz